

辽源市群众信访举报转办和边督边改公开情况一览表(第十五批 2024年5月29日)

序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	污染类型	调查核实情况	是否属实	处理和整改情况	责任人被处理情况
1	LYD20240529-001	龙山区福镇街道辽河半岛附近月亮广场每年夏季每天晚上17-21时左右有大量居民使用音响播放音乐,造成很大噪声,严重影响居民日常生活,希望予以整治。 重复案件:二轮央督DJ2L202108290065 省督355	龙山区	噪声	经查,举报问题属实。 2024年6月1日,经辽源市公安局向阳分局民警现场调查,举报辽河半岛月亮广场居民跳广场舞,播放声音较大,存在噪声扰民现象。	属实	辽源市公安局向阳分局民警与该广场舞团队沟通,负责人承诺严格控制音量,尽量不打扰周边居民休息。同时向阳分局加大夜间治安巡逻管控,开展专项整治,并对后续噪声扰民情况进行跟踪和督导。	无
2	LYD20240529-002	龙山区东吉街道福镇小区福镇小区垃圾中转站,于2000年至今,堆放的垃圾产生大量蚊虫和异味,严重影响居民生活环境,希望将垃圾中转站迁移。 重复案件:二轮央督DJ2L202109230049 省督4 “省回头看”40	龙山区	垃圾	经查,举报问题基本属实。 2024年5月29日,经辽源市龙山区环境卫生管理中心调查,该中转站于2012年设备升级改造后,垃圾处置设备、运输车辆、中转站运行已基本达到行业标准和规范。经现场核查,该垃圾中转站在倾倒生活垃圾过程中,室内短时间存在一定异味,异味主要由未分类收运处置的湿垃圾、厨余垃圾产生。	基本属实	龙山区环卫管理中心加强垃圾中转站日常工作,垃圾转运车辆、箱体、室内地面每次作业后进行及时清洁,并提高常态化垃圾除臭作业频次,最大限度的减轻异味产生。	无
3	LYD20240529-003	龙山区北寿社区银河花园B区三塑道口北20米的“琳琳粥铺”早6:30至12:30,喇叭宣传循环播放产生的噪声影响附近居民休息,持续时间1年左右,希望予以整治。	龙山区	噪声	经查,举报问题属实。 2024年5月31日,经辽源市公安局南康分局民警现场调查,举报的“琳琳粥铺”存在使用喇叭噪声扰民现象。	属实	辽源市公安局南康分局民警与该粥铺老板沟通,其本人表态,今后不在使用喇叭播放增加客流量,保证不影响周边居民的正常生活。同时南康分局将持续对该噪声污染举报情况进行跟踪和检查。	无
4	LYD20240529-004	龙山区福镇社区辽河半岛A1墙体亮化工程的灯运行时产生的噪声,严重影响居民休息,持续时间二、三年左右,希望予以整治。	龙山区	噪声	经查,举报问题属实。 2024年5月30日,经辽源市路灯工程有限公司现场调查,辽河半岛A1墙体亮化工程是2017年市夜景艺术照明项目在墙体上安装的LED灯具,由于运行时间较长,部分电器原件老化,开关电源盒运行时产生噪声。	属实	辽源市路灯工程有限公司安排维修人员对老化的电器原件进行更换,清除噪声扰民问题,已于2024年6月1日完成。	无
5	LYD20240529-005	东辽县白泉镇南社区电业局后院“晟喜豆制品厂”,2023年至今,此厂内堆放大量修路渣渣和加工时产生的炉灰造成扬尘,希望相关部门予以清理。	东辽县	扬尘	经查,举报情况基本属实。 2024年5月30日下午,东辽县人民政府组织生态环境部门及属地人民政府联合调查。 东辽县晟喜豆制品制造有限公司位于东辽县白泉镇德忠村一组,法人王某。该公司环评、验收及排污许可手续齐全。 经查,该厂院内堆放修路渣渣约1000立方米(用于平整场地),堆放渣渣已苫盖。未发现有机废气排放。 修路渣渣和加工时产生的炉灰造成扬尘。”情况基本属实。	基本属实	辽源市生态环境局东辽县分局执法人员要求该公司将厂区内堆放的修路渣渣平整场地。 整改时限:2024年6月7日	无
6	LYD20240529-006	龙山区福镇社区辽河半岛一期A1号楼,2021年至今晚上5-10时因亮化墙体使用的灯运行时产生噪声,严重影响居民休息,希望相关部门予以解决。 重复案件:本次督察LYD20240529-004	龙山区	噪声	经查,举报问题属实。 2024年5月30日,经辽源市路灯工程有限公司现场调查,辽河半岛A1墙体亮化工程是2017年市夜景艺术照明项目在墙体上安装的LED灯具,由于运行时间较长,部分电器原件老化,开关电源盒运行时产生噪声。	属实	辽源市路灯工程有限公司安排维修人员对老化的电器原件进行更换,清除噪声扰民问题,已于2024年6月1日完成。	无
7	LYX20240529-001	辽源市龙山区明厨小串烧烤店上午10点到凌晨3点,产生的烧烤油烟和噪声对小区居民造成困扰。	龙山区	油烟、噪声	经查,举报问题不属实。 2024年5月30日,经辽源市城市管理综合行政执法支队龙山大队执法人员现场调查,“明厨小串”全称为“辽源市龙山区惟鼎会明厨小串店”已安装油烟净化设施,设备运转正常。 2024年6月4日晚,由第三方有资质检测公司对“辽源市龙山区惟鼎会明厨小串店”油烟、噪声进行检测。经检测,油烟和噪声排放值均符合国家排放标准。	不属实	无	无

辽源市群众信访举报转办和边督边改公开情况一览表(第十六批 2024年5月30日)

序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	污染类型	调查核实情况	是否属实	处理和整改情况	责任人被处理情况
1	LYD20240530-001	西安区仙人河自东山水不夜城起至龙山区四百货以北因无人清理导致河内存在大量淤泥和水草,造成河内淤积,希望相关部门予以清理。	西安区	水	经查,举报问题不属实。 5月31日,市水利局组织人员到现场实地调查,该河段有部分淤积的泥沙,但满足行洪需求,河岸未上涨;河道内水草属于自然现象,对水质起到净化作用。	不属实	无	无
2	LYD20240530-002	龙山区盛世花园一期东北角小区内,有很多建筑垃圾和生活垃圾未清理,产生的气味污染环境,具体面积不详,持续一年左右,希望及时清理。	龙山区	垃圾	经查,举报问题部分属实。 2024年5月31日经站前街道工作人员现场调查,举报反映的地点为盛世花园30号楼东侧空地,并非位于盛世花园小区内部。因该地为征收区域,曾用建筑垃圾回填的方式进行土地平整,经现场查看,该地尚存少部分多余建筑垃圾未及时清运,不存在生活垃圾和气味污染环境的情况。	部分属实	龙山区站前街道联合物业公司对建筑垃圾进行清理,并加装围栏,已于6月2日整改完毕。由物业进行日常维护,并设立了禁倒垃圾警示牌,以达到常态化保持环境整洁。	无
3	LYD20240530-003	西安区先锋街道富国新村G区老枝校正门前,有居民破坏草坪、砍伐树木,用于种植农作物,影响周围居民生活环境,希望予以管理。	西安区	其他	经查,举报问题部分属实。 2024年5月31日,经西安区政府现场调查,举报地点树木及草坪因养护不当,自然死亡。不存在破坏草坪、砍伐树木现象。	部分属实	1.西安区先锋街道要求居民在2024年6月15日前自行清理所种农作物,逾期未清理将由先锋街道组织物业公司进行清理。因现季节进行补植,树木成活率较低,2024年10月底前,街道联系物业公司进行补植,恢复草坪绿化。 2.西安区先锋街道将加大对此类问题的监管力度,发现类似问题及时处理。 整改时限:2024年10月31日	无
4	LYD20240530-004	东丰县桐城小区B区1号楼门市“鑫研烤肉”全天营业期间产生大量油烟,小区内均有排放,严重影响居民生活,希望相关部门进行管理。	东丰县	油烟	经调查,举报问题不属实。 2024年5月31日,经东丰县城市管理行政执法局现场调查,举报的“鑫研烤肉”位于东丰镇桐城小区B区1号楼门市。该烤肉店油烟净化器安装在门市小区内院,营业期间油烟净化器正常使用,无明显油烟排出。门市南侧小区院外无油烟排放口。2024年6月5日辽源市有资质第三方检测服务有限公司出具油烟检测报告显示,该商户油烟排放值符合排放标准。	不属实	无	无
5	LYD20240530-005	龙山区银河三期B区42号楼“品厨艺”“小油饼”“老厨房”及周边5-6家饭店,排烟设施形同虚设,每天中午10点半至12点半,晚5点至6点半,油烟气味刺鼻,影响周边居民正常生活,此情况自2009年至今一直存在,希望予以整治。	龙山区	油烟	2024年5月31日,由辽源市城市管理综合行政执法支队龙山大队领导班子亲自带队现场调查。经查,银河三期B区42号楼共有9家饭店,分别是“屯里人家乡菜”、“老厨房家常菜”、“佳菜客汉煲炸鸡”、“诚德小油饼家常菜馆”、“小军米线”、“蒸肉小厨房”、“红火手拉面”、“品厨艺蒸饺”、“觅禾粗粮馆”,9家商户均已安装油烟净化设施,设备运转正常。自2024年6月2日开始,已经由第三方检测公司对9家商户陆续进行油烟检测。检测结果显示,9家商户均符合餐饮业油烟排放标准。	不属实	无	无
6	LYD20240530-006	东辽县白泉镇聚龙潭水库上游安全村附近的涵养林被村民破坏,用于种植农作物,大约一、二千亩,持续时间一年左右,希望予以处理。 重复案件:本次督察LYD20240526-003 本次督察LYD20240526-004	东辽县	生态	经查,举报问题不属实。 2024年5月31日,东辽县人民政府组织自然资源部门、林业部门及属地政府联合现场调查。 案件涉事地块位于白泉镇安全村,地类性质为园地,白泉镇政府与辽源市绿色生态建设投资集团有限公司(简称辽源绿投公司)于2024年4月签订土地流转协议,用于产业发展,栽植黑果花楸,中间间作黄豆,未破坏涵养林。通过对聚龙潭上游涉事地块地类核实,该地块2020年以前耕地面积约874.37亩,林地及其他草地面积约74.07亩;自2021年至今,耕地面积约641.77亩,林地及其他草地面积约306.66亩。举报“安全村附近的涵养林被村民破坏,用于种植农作物,大约一、二千亩,持续时间一年左右”不属实。	不属实	无	无
7	LYD20240530-007	龙山区寿山镇大寿村二组天盈垃圾焚烧发电厂,全天焚烧垃圾发电污染空气,向周边排放污水且垃圾气味刺鼻,污染环境,持续时间三、四年左右,希望予以整治。	龙山区	水、大气	经查,举报问题不属实。 2024年6月1日,经辽源市生态环境保护综合行政执法支队执法人员现场调查,举报的“天盈垃圾焚烧发电厂”实为“辽源天盈环保能源有限公司”,位于辽源市龙山区寿山镇大寿村三组。从事生活垃圾焚烧发电生产,环保手续齐全。 2016年12月该公司取得了污水排放方式变更的环评报告,污水排放方式由原零排放变更为:经该公司污水处理站处理后,污水达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准限值要求,排入城市污水管网,经辽源市污水处理厂处理后,排入东辽河。该公司在污水总排口安装了污水排放在线监控装置,污水排放数据与生态环境部实时联网。执法人员对该公司厂区及周边进行了排查,未发现向周边排放污水的现象。 该公司有污水处理站1座,垃圾池1座,均产生异味。污水处理站产生的恶臭气体通过厌氧离心风机抽送至垃圾池,垃圾池与焚烧炉一次风吸入口相连通,垃圾池内恶臭气体经负压抽风收集后送焚烧炉焚烧处理。焚烧炉发生故障或检修时,启动除臭系统,垃圾池内恶臭气体利用酸碱吸附中和处理后通过100米烟囱排放。 现场检查时,该公司正常生产,污水处理站、垃圾池及恶臭气体处理设施、设备均正常运行。污水处理站门前有轻微异味。经调阅该公司历史废气自行监测报告,显示恶臭气体无超标现象,符合国家规定限值。 依据北方未蓝(吉林)环保科技有限公司2024年5月31日出具的无组织废气监测报告显示,颗粒物、氨、臭气浓度、硫化氢排放浓度均符合国家规定限值。	不属实	无	无
8	LYD20240530-008	龙山区南康街道交通局对面食品厂小区,小区内生活垃圾过多,影响居民生活环境,希望相关部门进行管理。	龙山区	垃圾	经查,举报问题不属实。 2024年5月24日经南康街道工作人员到交通局对面食品厂小区现场查看,未发现垃圾外溢、乱堆乱放,不存在小区内生活垃圾过多,影响居民生活环境的问题。该小区由安盛物业公司管理,物业公司对小区内垃圾能够及时清理,做到日产日清。	不属实	无	无
9	LYD20240530-009	龙山区福阳社区蓝湾一期2号楼门市“星汇one”KTV,每天营业产生很大噪声,已持续三个月,严重影响附近居民休息,希望予以整治。 重复案件:本次督察LYD20240523-009	龙山区	噪音	经查,举报问题不属实。 2024年5月24日,经辽源市公安局向阳分局民警现场调查,星汇KTV采取了相应的噪声污染防治措施。辽源市有资质第三方检测服务有限公司于2024年3月13日和3月15日,两次对周边区域进行了检测,检测报告显示,星汇KTV噪声达标排放。	不属实	无	无
10	LYD20240530-010	龙山区南康街道仙人河医院对面一段、三段半截河上建筑对半截河水源造成污染,2021年4月份起河内水质,未彻底,已建二十余年,希望予以整治。 重复案件:本次督察LYD20240515-003 本次督察LYD20240515-004 本次督察LYD20240515-005 本次督察LYD20240519-009 本次督察LYD20240521-002 本次督察LYD20240523-010	龙山区	水	经查,举报问题不属实。 1.2024年5月17日,经辽源市住房和城乡建设局与龙山区人民政府联合现场调查。龙山区十四中附近半截河上建筑内已无人居住且无工企,并且已停止供水,且配有排水管网,无污水直排入河现象。 2.根据辽源市辽美环境技术检测服务有限公司2024年3月29日出具的检测报告显示,龙山区十四中附近半截河下游西小桥、永安桥、河滨桥水质正常,无污水水体问题。	不属实	无	无
11	LYD20240530-011	东丰县大阳镇虎顶村7组,有一养殖场夏天养鸡冬天养鸭,占地面积7-8亩左右,该养殖场没有化粪池,自己在门前挖沟,向沟内排放污水,臭味刺鼻,已经持续三年以上时间,严重影响村民生活环境,希望予以处理。	东丰县	水	经调查,举报问题不属实。 2024年5月31日,经辽源市生态环境局东丰县分局调查,举报养殖场为东丰县太阳山养殖场,养殖场建筑面积约6000平方米,建有圈舍6栋,粪污收集池和储粪池共9个,总容积约200立方米。现场检查圈舍空置,未养殖,门前排水沟未发现排放污水现象,场区内能闻到轻微臭味,场区外无臭味。	不属实	无	无
12	LYD20240530-012	东辽县辽河镇任家村六组有村民在杨木水库附近种植农作物,种植使用的化肥、农药污染水源,持续时间五、六年左右,具体面积不详,希望予以整治。	东辽县	水	经查,举报情况基本属实。 2024年5月31日上午9时,辽源市生态环境局东辽分局、东辽县自然资源局、杨木水库管理中心及属地政府联合现场调查。 经查,任家村六组有村民在杨木水库隔离区内抢种23.82亩耕地,种地过程中,使用了化肥、农药(除草剂)。举报“任家村六组有村民在杨木水库附近种植农作物”,情况属实。 依据吉林省辽源生态环境监测中心2024年5月杨木水库环境质量监测数据,杨木水库水质达到《地面水环境质量标准》(GB3838-2002)中III类水体标准,举报“污染源”不属实。	基本属实	1.辽河镇人民政府将抢种的23.82亩土地上的农作物铲除。 整改时限:2024年6月15日。 2.任家村村委会加强监管巡查,确保不再出现类似现象。 整改时限:立整立改并长期坚持。	无

辽源市群众信访举报转办和边督边改公开情况一览表(第十七批 2024年5月31日)

序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	污染类型	调查核实情况	是否属实	处理和整改情况	责任人被处理情况
1	LYD20240531-001	龙山区工农乡苇塘村“顺心残疾养老院”近十年将生活垃圾堆放在院外杨树下,造成很大异味,一直未清理,希望予以整治。	龙山区	垃圾	经查,举报问题部分属实。 2024年5月31日,经工农乡政府现场调查,实际地点不在杨树下,在养老院旁杨树林周边,该处不存在大面积生活垃圾堆放情况,此处仅有少量垃圾散落周边。	部分属实	2024年6月1日,龙山区工农乡政府安排苇塘村及保洁队出动人员10人对周围垃圾进行清理,已于当日整改完成。同时,苇塘村及保洁队加强人员力量定期巡查,防止问题反复。	无
2	LYD20240531-002	东丰县大阳镇孤山桥桥下的河流,有人使用钩机、推土机挖河砂6公里,导致河道内石头外漏,严重影响河道环境,希望相关部门进行制止和管理。	东丰县	水	经查,举报问题不属实。 2024年6月1日,经东丰县水利局现场调查,举报地点在(东丰县2024年河道采砂实施方案)可采区内,施工作业单位为东丰县政通城市运营管理有限公司,是合法采砂经营主体,授权期限2022年至2036年。《东丰县2024年河道采砂实施方案》通过吉林省水利厅技术审查和东丰县政府批复。施工单位在方案许可的区域内开采河道内的砂石未对河道水环境造成负面影响。	不属实	无	无
3	LYD20240531-003	绿色投资生态公司于2023年4月份将东辽县白泉镇聚龙潭水库上游约1千亩左右的涵养林砍伐,种植农作物,希望予以管理。 重复案件:本次督察LYD20240526-003、LYD20240526-004	东辽县	生态	经查,举报情况不属实。此案件与本次督察LYD20240526-003、LYD20240526-004、LYD20240530-006部分重复。 2024年6月1日,东辽县人民政府组织自然资源部门、林业部门及属地政府联合现场调查。 涉事地块位于白泉镇和平村、安全村,为白泉镇人民政府与辽源市绿色生态建设投资集团有限公司(简称辽源绿投公司)于2024年4月签订土地流转协议,用于产业发展,栽植黑果花楸,中间间作黄豆,未破坏涵养林。通过对聚龙潭上游1涉事地块地类核实,该地块2020年以前耕地面积约874.37亩,林地及其他草地面积约74.07亩;自2021年至今,耕地面积约641.77亩,林地及其他草地面积约306.66亩。	不属实	无	无